

**Grupo Técnico de Trabalho (GTT) do Sistema Viário Municipal****ATA 05/25 - GTT SISTEMA VIÁRIO**

03 DE JUNHO DE 2025

Às catorze horas do dia três de junho de dois mil e vinte e cinco, os membros do Grupo Técnico de Trabalho do Sistema Viário Municipal se reuniram sob a coordenação do Sr. Daniel Martins da Silveira. Estavam presentes nesta reunião os seguintes membros: Adriano Corrêa de Souza (SMPHDU), Caio Belico (SMPHDU), Daniel Martins da Silveira (SMPHDU), Marcelo Fontes (SMPHDU) e Ricardo Junckes (SMI).

A reunião teve como pauta:

**1. Análise e deliberação de processos:**

- 1.1. PMF E-12243-2025 - Cachoeira do Bom Jesus:** Considerando o Parecer Técnico 28463474 emitido no âmbito do processo administrativo E12243/2025, deliberou-se por aguardar definição da decisão judicial da ACP n.5027066-58.2014.404.7200 na área em questão, para compatibilização da decisão.
  
- 1.2. PMF E-257661-2024-Campeche:** Considerando o Parecer Técnico 28463491 emitido no âmbito do processo administrativo E257661/2024, deliberou-se por alterar o traçado da via projetada VP-801, de forma a coincidir com o eixo das vias existentes no local, conforme figura abaixo, e que seus atributos sejam definidos através da tabela de vias locais, por se tratar de uma via panorâmica local.

Figura 3 -Alteração do traçado da VP-801  
(Exclusão do traçado em vermelho e inclusão do traçado em azul)



Quadro 1 - Tabela de atributos deste trecho da VP-801

Via (Trecho)	VP-801 (novo código de trecho a ser criado)
Tipo de Via	Via local
Nº Seção Transversal	-
Faixa de Domínio (m)	Conforme Perfil Vias Locais
Número de Pistas	-
Largura Pista Rolamento (m)	-
Número de Faixas por Pista	-
Canteiro Central (m)	-
Acostamento/Estacionamento (m)	-
Largura Passeios (m)	Conforme Perfil Vias Locais
Alinhamento Árvores (m)	-

<b>Alinhamento Edificações Eixo Via (m)</b>	-
<b>Alinhamento Muro Eixo Via (m)</b>	-
<b>Largura Ciclofaixas (m)</b>	-
<b>Largura Ciclovias (m)</b>	-
<b>Observações</b>	Utilizar alinhamento de muro e edificação de vias locais (anexo C14 Plano Diretor)

**1.3. PMF E-87357-2025 - Campeche:** Considerando o Parecer Técnico 28463506 emitido no âmbito do processo administrativo E87357/2025, deliberou-se por manter a alteração de traçado e seção transversal da via projetada CI-810 realizada através da Deliberação 037-GTT-SVM-2024 e reduzir a seção transversal da via projetada SCI-419 para 14,00 metros, conforme figura e tabela de atributos abaixo.

Figura 3 - Sugestão de alteração de traçado da via SCI-819



Quadro 1 - Tabela de atributos SCI-819

Via (Trecho)	SCI-819
Tipo de Via	Sub Coletora Insular
Nº Seção Transversal	-
Faixa de Domínio (m)	14.00
Número de Pistas	1
Largura Pista Rolamento (m)	-
Número de Faixas por Pista	2
Canteiro Central (m)	-
Acostamento/Estacionamento (m)	2.00
Largura Passeios (m)	3.00
Alinhamento Árvores (m)	2.50
Alinhamento Edificações Eixo Via (m)	11.00
Alinhamento Muro Eixo Via (m)	7.00
Largura Ciclofaixas (m)	-
Largura Ciclovias (m)	-
Observações	

- 1.4. PMF E-86203-2025-Rio Tavares:** Considerando o Parecer Técnico 28463529 emitido no âmbito do processo administrativo E86203/2025, deliberou-se que a via RI-13, representada no projeto de desmembramento 620106, deve ser considerada para fins de edificação nos imóveis lindeiros, por se tratar de via oriunda de parcelamento do solo aprovado pelo município.
- 1.5. PMF E-115186-2025-Campeche:** Considerando o Parecer Técnico 28463537 emitido no âmbito do processo administrativo E115186/2025, deliberou-se por manter a alteração de traçado e seção transversal da via projetada CI-815 realizada através da Deliberação 005-GTT-SVM-2024.
- 1.6. PMF E-86910/2025-Jardim Atlântico:** Deliberou-se favoravelmente pela possibilidade de adoção do imóvel de propriedade municipal de inscrição imobiliária número 44.89.074.0027 para implantação de área verde de lazer, uma vez que trata-se de remanescente do sistema viário da extinta via projetada PC-3.

Às 15:40h a reunião foi encerrada pelo coordenador Daniel que lavrou esta ata.

# Assinaturas do documento

## "ATA 05 - GTT SISTEMA VIÁRIO - 03 06 25"



Código para verificação: **I7EQ007U**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ **MARCELO FONTES DE OLIVEIRA** (CPF: \*\*\*.586.299-\*\*) em 16/10/2025 às 08:27:59 (GMT-03:00)  
Emitido por: "AC SAFEWEB RFB v5", emitido em 14/11/2024 - 13:46:03 e válido até 14/11/2026 - 13:46:03.  
(Assinatura ICP-Brasil)
- ✓ **CAIO CESAR BORGES BELICO** (CPF: \*\*\*.768.948-\*\*) em 15/10/2025 às 17:08:51 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 17/07/2025 - 15:06:17 e válido até 17/07/2028 - 15:06:17.  
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **DANIEL MARTINS DA SILVEIRA** (CPF: \*\*\*.731.649-\*\*) em 15/10/2025 às 17:05:41 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 15/07/2025 - 15:59:59 e válido até 15/07/2028 - 15:59:59.  
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **RICARDO JUNCKES** (CPF: \*\*\*.353.739-\*\*) em 15/10/2025 às 16:52:21 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 16/07/2025 - 14:34:36 e válido até 16/07/2028 - 14:34:36.  
(Assinatura do Sistema)
- ✓ **ADRIANO CORREA DE SOUZA** (CPF: \*\*\*.425.439-\*\*) em 15/10/2025 às 16:16:22 (GMT-03:00)  
Emitido por: "SolarBPM", emitido em 18/07/2025 - 19:01:55 e válido até 18/07/2028 - 19:01:55.  
(Assinatura do Sistema)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMF I 00148619/2024** e o código **I7EQ007U** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.