

AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL

Nº 004AuA2020

A Fundação Municipal do Meio Ambiente – FLORAM, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIX, Artigo 4º da Lei Municipal nº 4.645 de 1995, concede a Autorização Ambiental ao requerente tal como segue:

Processo Administrativo: 43450/2019	Parecer Técnico: PT 3025/2020-DILIC	Validade da AuA: 01 de Abril de 2024.
--	--	---

Identificação do Empreendedor

CPF ou CNPJ: 11.345.562/0001-93	Nome ou Razão Social: CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM JOBIM
Endereço: RUA SALVATINA FELICIANA DOS SANTOS, nº 235 – Bairro Itacorubi.	
Município: Florianópolis	UF: SC

Identificação da Atividade

Nome do Empreendimento: Estação de Tratamento de Esgotos do CONDOMINIO RESIDENCIAL TOM JOBIM	
Atividade: 34.31.11– Sistema de coleta e tratamento de esgotos sanitários	
Endereço: RUA SALVATINA FELICIANA DOS SANTOS, nº 235.	Bairro: Itacorubi
Inscrição Imobiliária: 53140540367069548	Coordenadas UTM (SIRGAS 2000) x: 747533 y: 6945488

Da Viabilidade

A presente Autorização Ambiental, concedida com base nas informações apresentadas pelo interessado, declara a **viabilidade operacional** da atividade, quanto aos aspectos ambientais e não dispensa nem substitui alvarás ou certidões de qualquer natureza, exigidos pela Legislação Federal, Estadual ou Municipal.

Condições gerais:

- Quaisquer alterações nas especificações dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental deverão ser precedidas de anuência da FLORAM.
- A FLORAM, mediante decisão motivada, poderá modificar as condições de validade, suspender ou cancelar a presente licença, caso ocorra:
 - Omissão ou falsa descrição de informações que subsidiaram a expedição da presente licença;
 - Superveniência de graves riscos ambientais e/ou de saúde pública;
 - Violação ou inadequação de quaisquer condições de validade da licença ou normas legais.
- A publicidade desta licença deve ocorrer conforme artigo 42 da Lei Estadual 14.675/09.
- Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.

Local, Data

Florianópolis, 01 de Abril de 2020.

Responsáveis

Rafael Poletto dos Santos Superintendente	Daniel Vinicius Netto Diretor de Licenciamento Ambiental
--	---

A. Descrição do empreendimento

Trata-se de ETE por Oxidação Avançada Eletroquímica com vazão média diária de 0,8L/s.

B. Controles ambientais

Os efluentes gerados serão tratados na ETE e seu monitoramento será objeto de avaliação.

C. Programas ambientais

Programa de Monitoramento dos efluentes sanitários

Serão analisados o afluente e o efluente da ETE.

As análises serão feitas trimestralmente, para comprovar a eficiência do sistema de tratamento. Deverá ser entregue a Floram, anualmente, Relatório de monitoramento comparando o efluente com os padrões de lançamento de efluente da resolução CONAMA 430/2011 e Lei Estadual 14.675/2009.

As amostras devem ser coletadas e analisadas por laboratório acreditado pelo INMETRO – NBR 17025/2005 ou certificado pelo IMA.

O lodo excedente deverá ser recolhido por empresa especializada com LAO vigente, e os comprovantes deverão ser anexados ao relatório de monitoramento.

D. Condições específicas

- a. As remoções de lodo excedente devem ser realizadas por empresas especializadas com LAO vigente, devendo ser comprovadas por meio de nota fiscal, sendo que essas devem ser apresentadas no relatório de monitoramento juntamente com a LAO da empresa responsável.
- b. Na apresentação de dados analíticos de caracterização dos efluentes brutos e tratados, as amostras devem ser coletadas e analisadas por laboratório acreditado pelo INMETRO - NBR 17025/2005 ou certificado pelo Instituto de Meio Ambiente – IMA.
- c. **Em virtude dos resultados apresentados, um relatório prévio deverá ser entregue em 6 meses, adequando a operação da ETE aos padrões de lançamento. Em caso de não cumprimento, a AUA poderá ser cancelada.**
- d. O requerente deverá obter autorização da Secretaria de Infraestrutura para o lançamento no pluvial, para verificar a capacidade da rede de drenagem local.
- e. O não cumprimento da Legislação Ambiental vigente sujeitará a empresa e/ou seus representantes às sanções previstas na Lei Federal nº 9.605/98, regulamentada pelo Decreto nº 6.514/08.
- f. Apresentar anualmente:
 - i. Laudos de monitoramento da ETE, com análises trimestrais completas e dados operacionais da ETE;
 - ii. Os resultados analíticos devem ser apresentados sob a forma de planilha, contendo o histórico do monitoramento e os padrões legais de referência;
 - iii. ART do responsável pelo(s) laudo(s) e pelo monitoramento;
 - iv. Comprovantes de coleta de lodo com LAO vigente da empresa responsável.
- g. O lançamento de efluentes líquidos deve atender aos padrões previstos na Resolução do CONAMA nº 430/2011 e Código Estadual do Meio Ambiente (Lei Estadual nº 14.675/2009). Caso a eficiência necessária não seja alcançada, o efluente fora dos padrões legais de lançamento deverá ser armazenado e recolhido com caminhão limpa fossa, até que o padrão de qualidade seja atingido.
- h. O sistema de tratamento deve ser hermético de maneira que os odores sejam isolados por meio de sistema de ventilação.
- i. O empreendedor deverá estabelecer empresa habilitada para a operação da estação de tratamento, e exigir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de operação.
- j. Qualquer alteração nas informações prestadas deverá ser previamente comunicada à FLORAM.

E. Responsabilidade técnica

Eng. Sanitarista e Ambiental MARCELLE FREIRE GOLINI; CREA nº 085950-0 /SC.

Observações

1. Aplicam-se as restrições contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislação Ambiental em vigor.
2. Aplicam-se as condições de validade expressas neste documento.
3. Esta Autorização Ambiental – AuA não autoriza o corte ou supressão de árvores, florestas ou qualquer forma de vegetação da Mata Atlântica.
4. Cópia da presente autorização deverá ser exposta em local visível do empreendimento.
5. A renovação desta Autorização Ambiental – AuA deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias da expiração de seu prazo de validade.
6. Havendo alteração dos atos constitutivos do empreendimento, cópia da documentação deve ser apresentada a FLORAM sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsável pela atividade / empreendimento licenciado por este documento.



Assinaturas do documento

"Autorização Ambiental (AuA) 004-2020-DILIC"



Código para verificação: **6HBW89Y7**

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

RAFAEL POLETTI DOS SANTOS (CPF: ***.891.069-**) em 03/04/2020 às 15:44:12 (GMT-03:00)

Emitido por: "AC OAB G3", emitido em 29/03/2018 - 02:52:43 e válido até 28/03/2021 - 02:52:43.
(Assinatura ICP-Brasil)

DANIEL VINICIUS NETTO (CPF: ***.085.349-**) em 03/04/2020 às 09:52:07 (GMT-03:00)

Emitido por: "AC Certisign RFB G5", emitido em 25/01/2017 - 16:21:07 e válido até 25/01/2020 - 15:21:07.
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a autenticidade desta cópia, acesse o link

<https://servicos.floripa.sc.gov.br/atendimento/conferenciaDocumentos> e informe o processo **PMF E 00043450/2019** e o código **6HBW89Y7** ou aponte a câmera para o QR Code presente nesta página para realizar a conferência.