PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

REDE DE PLANEJAMENTO

PRAÇA DA CRIANÇA

CADERNO DE PROJETO

2025

SEPEC | SMPHDU

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

REDE DE PLANEJAMENTO

PRAÇA DA CRIANÇA

ESPAÇO PÚBLICO DE LAZER

A Praça da Criança, localizada na Rua José Boiteux, no Centro de Florianópolis, é um espaço público projetado especialmente para o lazer infantil e convívio comunitário.

EQUIPE TÉCNICA

COORDENAÇÃO TÉCNICA

Secretaria Executiva dos Projetos Estratégicos da Cidade

Secretário Arq. Michel Mittmann

Secretaria Municipal de Planejamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano

Secretária Arq. Ivanna Tomasi

ARQUITETOS E URBANISTAS

Estudio Drible - Henrique Schurhaus e Yuri Cabral

ANO DO PROJETO

2023



1 **SITUAÇÃO**
Escala 1 : 1500

2 **IMPLANTAÇÃO**
Escala 1 : 500

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m² H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG.12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA:
01 /12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO:
SITUAÇÃO/ IMPLANTAÇÃO

PROPRIETÁRIO:
AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.

LOCAL:
Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221
E-MAIL: contato@estudiodrible.com
DESENHO: EQUIPE DRIBLE

DATA:	DATA DA REVISÃO:	ESCALA:	ARQUIVO:
05/08/23	04-Dec-23 12:33:44 PM	As indicated	C:\Users\yuri\Documents\DriveDrive\Drive\01. PROJETOS\03-URB\03-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\01-PROJETO\01-ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-01-R00-23-DM.vp...



1 **PLANTA BAIXA - GERAL**
Escala 1 : 75

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m² H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG.12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA:
02/12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8
ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO
CONTEÚDO: PLANTA GERAL
PROPRIETÁRIO: AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.
LOCAL: Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221 | **E-MAIL:** contato@estudiodrible.com | **DESENHO:** EQUIPE DRIBLE

DATA:	DATA DA REVISÃO:	ESCALA:	ARQUIVO:
05/08/23	04-Dec-23 12:39:48 PM	1 : 75	C:\Users\Drible\Dropbox\Projetos\OneDrive\Estudio Drible\001 - PROJETOS\03-URB\03-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\07-PROJETO\R07\ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-07-R00-23-004.vsd



1 **PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO - A1**
Escala 1 : 50

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m²/ H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA:
03/12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO:
PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO - A1

PROPRIETÁRIO:
AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.

LOCAL:
Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221
E-MAIL: contato@estudiodrible.com
DESENHO: EQUIPE DRIBLE

DATA:	DATA DA REVISÃO:	ESCALA:	ARQUIVO:
05/08/23	04-Dec-23 12:33:50 PM	1 : 50	C:\Users\User\Documents\DwDrive\Estudio Drible\BR1. PROJETOS\03-URB\03-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-03-PLANTA BAIXA.rvt

1 PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO - A2

Escala 1 : 50



2 DET. PISO TÁTIL

Escala 1 : 20

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m² H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG.12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA: 04/12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO
CONTEÚDO: PLANTA BAIXA - PAVIMENTAÇÃO - A2
PROPRIETÁRIO: AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.
LOCAL: Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221 | **E-MAIL:** contato@estudiodrible.com | **DESENHO:** EQUIPE DRIBLE

DATA:	DATA DA REVISÃO:	ESCALA:	ARQUIVO:
05/08/23	04-Dec-23 12:39:59 PM	As indicated	C:\Users\dell\Jun\Jun\Jun\Projetos\OneDrive\Estudio Drible\001_PROJETOS\03-URB\03-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\07-PROJETO\07-ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-07-R00-231204.rvt



1 PLANTA BAIXA - PAREDES

Escala 1 : 75

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m² H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG.12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15



W01
Escala 1 : 10



W02
Escala 1 : 10



W03
Escala 1 : 10



W04
Escala 1 : 10

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA:
05/12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8
ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO
CONTEÚDO: PLANTA PAREDES
PROPRIETÁRIO: AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.
LOCAL: Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221
E-MAIL: contato@estudiodrible.com
DESENHO: EQUIPE DRIBLE

DATA:	DATA DA REVISÃO:	ESCALA:	ARQUIVO:
05/08/23	04-Dez-23 12:34:03 PM	As indicated	C:\Users\Drible\OneDrive\Estudio Drible\001. PROJETOS\03-URB\03-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\01-PROJETO\R12\ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-05-R00-22-CAU.rvt



1 **PLANTA BAIXA - MOBILIÁRIO**
Escala 1 : 75



2 **DET. MESA**
Escala 1 : 25



3 **CORTE - DET. MESAS**
Escala 1 : 25



4 **DET. PEDRA EMBORRACHADA**
Escala 1 : 25

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m² H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG.12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA:
06/12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8
ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO: PLANTA MOBILIÁRIO

PROPRIETÁRIO: AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.

LOCAL: Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221 | **E-MAIL:** contato@estudiodrible.com | **DESENHO:** EQUIPE DRIBLE

DATA:	DATA DA REVISÃO:	ESCALA:	ARQUIVO:
05/08/23	04-Dez-23 12:34:08 PM	As indicated	C:\Users\Drible\Documents\OneDrive\Estudio Drible\001. PROJETOS\03-URB\03-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\07-PROJETO\R4\ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-07-R00 2312M.rvt



1 **PLANTA BAIXA - PINTURAS**
Escala 1 : 75

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m²/ H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG.12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA:
07/12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO:
PLANTA PINTURAS

PROPRIETÁRIO:
AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.

LOCAL:
Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221
E-MAIL: contato@estudiodrible.com
DESENHO: EQUIPE DRIBLE

DATA:	DATA DA REVISÃO:	ESCALA:	ARQUIVO:
05/08/23	04-Dec-23 12:34:14 PM	1 : 75	C:\Users\User\Documents\OneDrive\Estudio Drible\001_PROJETOS\03-URB\03-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\02-PROJETO\07-ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-07-R00-23.DWG.rvt



1 PLANTA BAIXA - PONTOS HIDROSSANITÁRIOS

Escala 1 : 75



2 CORTE - DET. RALO LINEAR

Escala 1 : 10



3 CORTE - DET. RALO CIRCULAR

Escala 1 : 10

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m² H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG.12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA: 08/12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8
ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO
CONTEÚDO: PLANTA PONTOS HIDROSSANITÁRIOS
PROPRIETÁRIO: AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.
LOCAL: Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221
E-MAIL: contato@estudiodrible.com
DESENHO: EQUIPE DRIBLE

DATA:	DATA DA REVISÃO:	ESCALA:	ARQUIVO:
05/06/23	04-Dec-25 12:34:18 PM	As indicated	C:\Users\Gabi\Documents\OneDrive\Estudio Drible\001_PROJETOS\03-URB\03-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\U2217-PROJETO\R17\ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-07-R08-23-R24.rvt



1 **PLANTA BAIXA - CANTEIROS**
Escala 1 : 75



2 **PLANTA BAIXA - ÁRVORES**
Escala 1 : 75

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m²/ H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG.12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA:
09/12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8
ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO:
PLANTAS PAISAGISMO

PROPRIETÁRIO:
AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.

LOCAL:
Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221 | **E-MAIL:** contato@estudiodrible.com | **DESENHO:** EQUIPE DRIBLE

DATA:	DATA DA REVISÃO:	ESCALA:	ARQUIVO:
05/08/23	04-Dec-23 12:34:27 PM	1 : 75	C:\Users\yuri\Documents\OneDrive\Estudio Drible\001 PROJETOS\03-URB\03-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\07-PROJETO\R07\ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-07-R00 231204.vwx



1 **PLANTA BAIXA - LUMINÁRIAS E PONTOS ELÉTRICOS**
Escala 1 : 75

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m² H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG.12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA:
10/12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO:
PLANTA LUMINÁRIA E PONTOS ELÉTRICOS

PROPRIETÁRIO:
AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.

LOCAL:
Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221
E-MAIL: contato@estudiodrible.com
DESENHO: EQUIPE DRIBLE

DATA: 05/08/23
DATA DA REVISÃO: 04-Dec-23 12:34:31 PM
ESCALA: 1 : 75
ARQUIVO: C:\Users\Gabi\Documents\OneDrive\Estudio Drible\001. PROJETOS\23-URB\03-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\07-PROJETO\R7\ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-07-R00 231204.rvt



1 CORTE - DET. ARQUIBANCADA

Escala 1 : 20



3 CORTE - DET. BANCO

Escala 1 : 20



MOBILIÁRIO URBANO - PARACICLOS

Escala 1 : 10



MOBILIÁRIO URBANO - LIXEIRAS

Escala 1 : 10

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m² H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG.12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA:
11/12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8
ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO: DETALHES CONSTRUTIVOS

PROPRIETÁRIO: AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.

LOCAL: Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221 | **E-MAIL:** contato@estudiodrible.com | **DESENHO:** EQUIPE DRIBLE

DATA:	DATA DA REVISÃO:	ESCALA:	ARQUIVO:
05/08/23	04-Dec-23 12:34:33 PM	As indicated	C:\Users\Gabi\Documents\DwgDownEstudio Drible\001. PROJETOS\03-URB\03-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\U-PRAÇA DA CRIANÇA-07-000-ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-07-000-ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-07-000-ED-U2217



1 **CORTE C**
Escala 1 : 75



2 **CORTE A**
Escala 1 : 75



3 **CORTE B**
Escala 1 : 75

TABELA DE BRINQUEDOS

Tipo	Modelo	Total
BRQ01	Balanço confeccionado em aço carbono, com tratamento antiferrugem e pintura em poliuretano na cor azul.Assento inclusivo e assento em madeira fixado com piso natural, chumbado em sapata de concreto, verificar especificações do fornecedor. Modelo: BLV.2. Dimensões: D= 2,58x1,14x2,36m/ A= 17m²/ H= 0,40m	1
BRQ02	Brinquedo em aço carbono com tratamento anti-ferrugem e pintura em poliuretano na cor azul. Tronco de eucalipto com acabamento em verniz stain e/ ou tinta atóxica. Elementos de fixação em aço inox. Cortas de alta resistência com alma de aço. O equipamento deve ser instalado no concreto antes da instalação do piso emborrachado. Dimensões: D= 5,30x0,60x2,52m	1
BRQ03	Cama elástica negativada no piso.	1
BRQ04	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,48x0,72x0,35m	4
BRQ05	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,45x0,56x0,20m	5
BRQ06	Pedra de borrada fabricada em EPDM e pneu reciclado. Dimensões: D= 0,29x0,30x0,13m	2
BRQ07	Tabela em aço galvanizado, medindo 1,80m de largura e 1,2 de altura. Cesta com com aro entre 45cm a 50cm também em aço galvanizado. Ambos com pintura epóxi.	1
BRQ08	Trave na cor branca, produzida em aço galvanizado com pintura epóxi	2

TABELA DE MOBILIÁRIO URBANO

Tipo	Modelo	Total
MOB01	Lixeira com altura total de 95cm fixada ao piso por meio de barra roscada M8 com chumbador química. Estrutura de chapa de aço galvanizado com espessura de 2mm. Recipientes de chapa dobrada de aço galvanizado com espessura de 0,8mm e volume de 50l. Acabamento em pintura eletroestática com tinta em pó de poliéster, camada mínima de 70 micrometros, acabamento liso, semi-brilho, na cor RAL 7021	2
MOB02	Mesa em concreto pré-fabricada de 75cm de altura em formato quadrado de 90cmX90cm com as bordas arredondadas. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Base da mesa enterrada 40cm com fundação de 20cm de altura com 80cm de largura sobre 8cm de concreto magro. Banco sem encosto no formato circular com diâmetro superior e inferior de 40cm e diâmetro de 30cm em altura mediana, altura total de 45cm, construído em concreto armado pré-fabricado. Acabamento superficial liso, polido, com aplicação de hidrofugante à base de silanosiloxano. Fixação conforme projeto estrutural.	2
MOB03	Banco em concreto armado, no formato C. acabamento a definir.	3
MOB04	Paraciclo em forma de "U" em barras de seção de 4cm X 4cm em aço zincado com acabamento em pintura em pó eletrostática em cor grafite. Fixação de acordo com o fabricante. Altura 85cm.	3

TABELA DE PORTAS E PORTÕES

Tipo	Modelo	Contagem	Altura	Largura
PO01	Porta com uma folha de giro metálica galvanizada fechada com cadeado	2	35	40
PO02	Porta com uma folha de giro fechada com cadeado com tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	1	146	120.86
PO03	Portão com uma folha de correr fechado com cadeado com gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm	1	100	200

TABELA DE PAREDES

Tipo	Modelo	Largura
W01	Parede com núcleo em concreto estrutural, com formas lisas para acabamento alisado com pintura hidrofugante incolor.	12
W02	Parede com núcleo em bloco de concreto. Face A sem acabamento Face B sem acabamento.	14
W03	Parede com núcleo em concreto estrutural, Face A em pintura acrílica aplicada sobre massa corrida, cor Suvinil Ouro Branco. Face B sem acabamento.	17
W04	Parede com núcleo em bloco cerâmico. Face A e B em pintura acrílica aplicada sobre reboco alisado, cor Suvinil Ouro Branco.	15

TABELA DE ALAMBRADO

Tipo	Modelo	Comprimento (m)	Altura (m)
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido	7.57	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.49	4
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	12.6	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	7.4	1.9
ALB01	Tela de proteção com arame fio BWG 12 (2, 77 mm de diâmetro), galvanizado e revestido em PVC alta aderência. Haverá um portão de abrir com mesma tela e acabamento	0.21	1.9

TABELA DE GUARDA CORPO

Tipo	Modelo	Total
GCP01	Gradil fabricado em aço galvanizado eletrosoldado e revestido com PVC de Alta Aderência na cor RAL 6005. Sem base chumbada. Malha 5,0 x 20cm.	1
GCP02	Guarda corpo com barras chatas de alumínio, espaçamento entre as barras: 10cm, dimensões 85x5x1cm (AxLxP), com acabamento em pintura eletrostática na cor RAL 7043 (referência Suvinil Patativa)	1

TABELA DE PINTURAS

Tipo	Modelo	Volume
PT01	Pintura com tinta de cor Amarelo (referência RGB 249, 212, 40) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.04 m³
PT02	Pintura com tinta de cor Laranja (referência RGB 247, 156, 19) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.05 m³
PT03	Pintura com tinta de cor Azul (referência RGB 0, 120, 174) a base de resina epóxi curada com poliamina especial para pintura de pisos	0.00 m³
PT04	Amarelinha pintada no chão. Cores a definir.	0.00 m³

TABELA DE PISOS

Tipo	Modelo	Área
PIS01	Pavimentação em concreto usinado, acabamento em polimento mecânico sobre camada de concreto E: 10cm com estrutura em aço sobre berço de brita. Prever juntas de dilatação a cada 2m.	594 m²
PIS02	Piso emborrachado na cor cinza. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	34 m²
PIS03	Piso emborrachado na cor amarelo. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	14 m²
PIS04	Piso emborrachado na cor azul. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	15 m²
PIS05	Piso emborrachado na cor laranja. Piso conforme padrão NBR 16071-3.	12 m²
PIS06	Placa tátil alerta 45x45cm em concreto com acabamento na cor cinza. Deve seguir NB9050, NBR16537, e Manual Calçada PMF/IPUF	7m²

TABELA DE HIDRÁULICA

Tipo	Modelo	Quantidade
HID01	Grelha Piso Pedestre Tigre em polipropileno de dimensões 13x50cm na cor areia.	40
HID02	Torneira para jardim em liga de cobre e acabamento cromado com dimensões (AxLxC): 92mm X 44mm X 110mm.	2
HID04	Ralo linear em Inox 304 Polido com caixa coletora saída para baixo.	2
HID06	Ralo circular em Aço Inox 304.	1

TABELA DE LUMINÁRIAS

Tipo	Descrição	Temp. Cor	Potência	Voltagem	Totais
LUM01	Poste em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.). H= 400cm	4000K	200W		4
LUM02	Refletor em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	200W	AC85-265v (Bivolt)	10
LUM03	Luminária de piso em aço galvanizado e acabamento em pintura eletrostática na cor referência RAL 7021. Iluminação na temperatura de cor 4000K. Fixação em estrutura de concreto (ver Proj. Est.).	4000K	7W	AC85-265v (Bivolt)	4

TABELA DE FORRAÇÕES

Tipo	Nome Científico	ED-Nome Popular	Área
FO01	Arachis repens	Grama amendoim	27 m²
FO02	Syngonium podophyllum	Singônio	11 m²
FO03	Clusia fluminensis	Clúsia	4 m²

TABELA DE VEGETAÇÃO

Tipo	Nome Científico	Nome Popular	Porte	Origem	Total
ARV01	*Handroanthus heptaphyllus*	Ipê Roxo	10-12m	Nativa	2
ARV02	*Handroanthus pulcherrimus*	Ipê da Praia	6-10m	Nativa	3

OBSERVAÇÕES

OBS: Todas as cotas devem ser conferidas no local, qualquer divergência entre desenho e cota, considerar a cota.

OBS: Os elementos em destaque são as referências associadas à disciplina da vista, todos os elementos em meio-tom dizem respeito a outras disciplinas

Revisão: R00	Data: 10/08/2023
Descrição: Emissão inicial projeto executivo	
Revisão: R00	Data:
Descrição: Início do projeto	

REVISÃO N.	DESCRIÇÃO	DATA

CARIMBOS - OBSERVAÇÕES

REFERÊNCIA:
ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA

PRANCHA:
12/12

Estúdio Drible Arquitetura e Urbanismo LTDA
Avenida Santa Catarina, 1197, Sala 715 - Estreito, Florianópolis/SC - 88075-500

RESPONSÁVEIS PROJETO:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

ARQ. YURI CABRAL - CAU A204877-9

COLABORADOR:
ARQ. HENRIQUE SCHÜRHAUS - CAU A141109-8

PROJETO: ED-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA
FASE: PROJETO EXECUTIVO

CONTEÚDO: CORTES

PROPRIETÁRIO: AMALFI CONSTRUÇÃO SPE LTDA.

LOCAL: Rua José Boiteux, Centro - Florianópolis.

TELEFONE: (48) 98833-1221 | **E-MAIL:** contato@estudiodrible.com | **DESENHO:** EQUIPE DRIBLE

DATA:	DATA DA REVISÃO:	ESCALA:	ARQUIVO:
05/08/23	04-Dec-23 12:34:39 PM	1 : 75	C:\Users\ext3\Documents\OneDrive\Estudio Drible\001_PROJETOS\03-URBIS\U2217-PRAÇA DA CRIANÇA\07-PROJETOS\FASE-U2217-PRAÇA DA CRIANÇA-07-REE-231204.rvt

PREFEITURA DE FLORIANÓPOLIS

TÍTULO DO PROJETO