



LIGAÇÃO DE EFLUENTE PLUVIAL EM REDE DE DRENAGEM URBANA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS**, por intermédio da Diretoria de Projetos, Informa que a seguinte **documentação** é necessária para solicitação de ligação de efluente pluvial em rede de drenagem urbana.

- **ART** do sistema **pluvial**, assinado pelo engenheiro responsável;
- Memorial de **cálculo da vazão** de efluente pluvial a ser lançada na rede;
- **Croqui** indicando o ponto de lançamento na rede;
- Havendo caixa no ponto de lançamento, indicar **diâmetro e declividade** da tubulação que conecta à rede de drenagem pública.
- Não havendo caixa no ponto de lançamento, apresentar detalhamento da caixa a ser construída para ligação:

As seguintes informações são necessárias no **memorial de cálculo pluvial**:

- Comprovação de atendimento da taxa de impermeabilização máxima, conforme Anexo F01 da Lei Complementar 482/2014 (**Plano Diretor**);
- Detalhamento da área de contribuição adotada, com atendimento ao item 5.2.1 da ABNT NBR 10.844 (inclinação de cobertura e paredes que interceptam água da chuva);
- Uso de **tempo de recorrência** adequado para bueiros tubulares, conforme IS-203 do DNIT (**15 anos**);
- Detalhes de **sistemas de gestão pluvial** (como reservatórios, poços de retenção, drenos infiltrantes etc) com cálculo da vazão excedente;